

Mühlenkreis
MINDEN-LÜBBECKE

Kreis Minden-Lübbecke
Der Landrat
Gesundheitsamt


Portastraße 13
32423 Minden

Tel.: 0571 807-0
Fax: 0571 807-38350
christoph.kaemper@
minden-luebbecke.de

www.minden-luebbecke.de

Kreis Minden-Lübbecke | Postfach 25 80 | 32382 Minden

Seniorenresidenz BETHEL gGmbH
-Leitung-
Am Hambkebach 8
32545 Bad Oeynhausen



Bearbeitung: Herr Kämper

Zi-Nr.: 105 (Geb. C, 1. OG) **Durchwahl:** 807-28350

Datum: 15.01.2016

Mein Zeichen: 53 27 06 Kä.

Ihr Schreiben vom:

Seniorenzentrum BETHEL gGmbH Bad Oeynhausen

Infektionshygienische Überwachung durch das Gesundheitsamt gem.
Infektionsschutzgesetz (IfSG) §36 sowie des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst
(ÖGDG) §17, in der jeweils z.Zt. gültigen Fassung

Niederschrift über die Begehung am 14.01.2016

Letzte Kontrolle am 08.01.2013

Teilnehmer:

- Frau Möller (Geschäftsführerin /Pflegedienstleitung)
- Frau Jung (Stellvertretende Pflegedienstleitung)
- Frau Leber (QM-Beauftragte)
- Herr Kämper (Gesundheitsamt)

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine am 14.01.2016 von 8.45 – 10.45 Uhr durchgeführte Begehung zielte auf die Überprüfung baulicher und struktureller Gegebenheiten zur Umsetzung eines adäquaten Hygienemanagements ab.

- 2 -

Anzahl der Heimplätze	187 Stationär 83 Mietwohnungen
Hygienebeauftragte Person:	Die externe Hygienefachkraft Herr Giemulla (Fa. BZH) berät die Einrichtung. Ferner wurden für jeden Wohnbereich Hygienebeauftragte benannt, die zuvor von Herrn Giemulla fortgebildet wurden.

Eingesehene Unterlagen:

- Hygieneplan
- Desinfektions- und Reinigungspläne
- Befunde der Wasseranalysen nach Trinkwasserverordnung
- Temperaturdokumentationen der Medikamentenkühlschränke
- Sonstige Dokumentationen (z.B. über Mitarbeiterschulungen)
- Handzeichenlisten, verschiedene
- Wartungsprotokolle Fäkalspülen

Kontrollierte Bereiche / Dokumente Beanstandungen / Anmerkungen:

Hygieneplan	Keine Beanstandungen. Eine angesprochene Mitarbeiterin wusste, wie sich der Hygieneplan in der aktuellen Version im PC öffnen ließ. Der Plan wird aktuell bearbeitet. Das Haus lässt sich dabei maßgeblich von Herrn Giemulla beraten. In Kürze tritt die Hygienekommission zusammen um die Neufassung zu verabschieden.
Desinfektions- und Reinigungspläne	Keine Beanstandungen. Die Pläne hingen in allen hygienerelevanten Bereichen aus. Aufgeführte und tatsächlich verwendete Mittel stimmten überein.
Desinfektion von Instrumenten	Keine Beanstandungen. Instrumentendesinfektionen werden nur äußerst selten durchgeführt. Geeignete Desinfektionsmittel und Wannen werden vorgehalten.

Desinfektion von Flächen	<p>Keine Beanstandungen.</p> <p>Die bisher verwendete Dosieranlage wird deinstalliert.</p> <p>Das Haus hat sich nach einer Testphase entschieden, auf sog. Wipes umzustellen (mit Desinfektionsmittel getränkte Einmaltücher aus wiederverschließbaren Boxen).</p>
Infektionskrankheiten / Ausbrüche	<p>Keine.</p> <p>Der Hygieneplan enthält zu den meisten relevanten Infektionskrankheiten Angaben darüber, wie im Sinne des Infektionsschutzes (auch bei Ausbrüchen) zu verfahren ist.</p> <p>Die aktuell wieder zu erwartende Verbreitung virusbedingter Brech-Durchfallerkrankungen (z.B. durch Noroviren) in vielen Einrichtungen des Gesundheitswesens und die damit verbundenen umfangreichen Ausbruchsbekämpfungsmaßnahmen wurden besprochen.</p>
MRSA und sonstige multiresistente Erreger	<p>Das Haus befindet sich punkto MRE auf dem neuesten Stand.</p> <p>Zurzeit befinden sich fünf Bewohner mit MRE in der Einrichtung (ESBL und MRSA).</p> <p>Ich empfehle weiterhin die Internetseite zum Thema MRSA, die von den ostwestfälischen Gesundheitsämtern in Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld erstellt wurde: www.mre-owl.net</p>
Hygieneschulungen für das Personal	<p>Finden weiterhin mehrmals jährlich durch Herrn Giemulla, dokumentiert, zu verschiedenen die Hygiene betreffenden Themen (MRE, Hygieneplan u.a.m.) statt.</p>
Nachweise über den Ausschluss ansteckungsfähiger Lu-Tbc gem. §36 (4) IfSG bei neu aufgenommenen Bewohnern	<p>Liegen vor.</p>
Wartungsprotokolle Fäkalspülen <small>Die thermische Desinfektion wird gem. der Anforderungen der DIN EN ISO 15883-3 erfüllt bzw. der erforderliche A0-Wert erreicht.</small>	<p>Keine Beanstandungen.</p> <p>Wartungen werden für die modernen, prozessgesteuerten Geräte durch eine Fachfirma vorgenommen. Die Desinfektionswirkung wird über die A₀-Wertmessung nachgewiesen.</p>

<p>Wasserversorgung Nach Trinkwasserverordnung vorgeschriebene jährlich durch ein akkreditiertes Labor zu veranlassende Wasseruntersuchungen::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legionellen • Wasser für die Öffentlichkeit • Mikrobiologische Untersuchungen 	<p>Keine Beanstandungen.</p> <p>Die vorgeschriebenen Untersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung werden regelmäßig jährlich von einem akkreditierten Labor (HBICON) durchgeführt.</p> <p>Vereinzelt leichte Legionellen-Belastungen wurden meinem Gesundheitsamt pflichtgemäß angezeigt und in Abstimmung mit Herrn Große Ahlert saniert und nachbeprob.</p>
<p>Abklatschproben</p>	<p>Werden vom Haus freiwillig regelmäßig durchgeführt.</p>
<p>Trinkwasseraufbereitungsanlagen</p>	<p>Keine</p>
<p>Interne Hygienekontrollen</p>	<p>Finden durch die Hygienebeauftragten regelmäßig mittels „fokusorientierter“ Checklisten, dokumentiert, statt.</p> <p>Rahmen der Pflegevisiten werden außerdem hygienische Prozesse mit überprüft.</p>
<p>Arbeitsmedizinische Betreuung</p>	<p>BAD Gütersloh</p>
<p>Essensversorgung / Küche</p>	<p>Eigene Küche.</p>
<p>Belehrungsnachweise nach § 43 IfSG (Küchenpersonal)</p>	<p>Liegen vor.</p>
<p>Unterhaltsreinigung</p>	<p>Die Unterhaltsreinigung wird weiterhin durch Mitarbeiter/Innen der Fa. Gegenbauer (externem Leistungserbringer) durchgeführt.</p>
<p>Fußpflege</p>	<p>Keine Beanstandungen.</p> <p>Im Sinne der Hygiene-Verordnung NRW geregelt.</p>
<p>Haustiere</p>	<p>Keine im Innenbereich.</p>
<p>Schädlingsvorkommen -</p>	<p>Keine</p>

Wäscheaufbereitung

<p>Flachwäsche (Bettwäsche, Handtücher etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wäschekonzept - Wäschereivertrag - Trennung in reine und unreine Seite - Externe Wäscherei mit Zertifikat RAL RG 992/2. 	<p>Die Flachwäsche wird weiterhin geleast und durch ein externes zertifiziertes Wäschereiunternehmen aufbereitet (Fa. Bertram, Bückeberg).</p>
<p>Bewohnerwäsche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wäschekonzept • Wäschereivertrag • Trennung in reine und unreine Seite • Externe Wäscherei mit Zertifikat RAL RG 992/2. 	<p>Die Aufbereitung der Individualwäsche findet im Hause statt. Es besteht eine Trennung in reine und unreine Seite. Ein desinfizierendes Waschmittel kommt zum Einsatz - keine Beanstandungen.</p>
<p>Reinigungsmaterialien</p>	<p>Aufbereitung in der eigenen Wäscherei im Hause statt.</p>
<p>Berufskleidung</p> <ul style="list-style-type: none"> - intern/extern? - Dienstkleidung vom Haus od. privat? - Aufbereitung Wäscherei od. privat? - Schuhe desinfizierbar? 	<p>Keine Beanstandungen.</p> <p>Die Pflegemitarbeiter/innen tragen im Dienst private, bei 60°C waschbare Berufsbekleidung - keine Beanstandungen.</p> <p>Der Wechsel der Berufskleidung nach Dienstende ist geregelt.</p> <p>Die Aufbereitung der Berufskleidung für das Küchen- und Hauswirtschaftspersonal erfolgt durch Fa. Bertram, Bückeberg.</p>

Wohnbereich

<p>Flurbereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zustand der Böden und Handläufe 	<p>Keine Beanstandungen.</p>
<p>Stützpunkt (Dienstzimmer)</p>	<p>Keine Beanstandungen.</p> <p>Die Aufbereitung der Medikamentenbecher erfolgt maschinell.</p>
<p>Medikamentenkühlschrank</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatur (2-8°) 	<p>Keine Beanstandungen - die Temperaturen werden täglich geprüft.</p> <p>Die Dokumentation erfolgte lückenlos.</p>

Personalhygiene - Kleidung - Schmuck - Fingernägel - Haare	Keine Beanstandungen Insbesondere das Tragen von Hand- und Unterarm- schmuck wurde nicht festgestellt.
Durchführung hygienische Händedesinfektion	Habe ich mir von einer Pflegekraft vorführen lassen - keine Beanstandungen
Zustand Händedesinfektionsmittelspender	Keine Beanstandungen. Es stehen ausreichend Handdesinfektionsmittelspender zur Verfügung. Alle Spender waren mit dem Anbruchs- /Verfallsdatum beschriftet.
Wohnbereichsküchen	Soweit gesehen, keine Beanstandungen.
Pflegewagen	Keine Beanstandungen Die offenen Wagen werden immer erst kurz vor dem Einsatz bestückt und anschließend komplett abgeräumt. Die Wagen sind mit Händedesinfektionsmittelspendern bestückt.
Wäschelagerung	Soweit gesehen, keine Beanstandungen.
Bewohnerzimmer mit Nasszelle	Keine Beanstandungen bei stichprobenartiger Überprüfung.
Medizinprodukte	Soweit gesehen, keine Beanstandungen.
Pflegearbeitsräume	Keine grundsätzlichen Beanstandungen. Einige kleinere bauliche Schäden (z.B. an Fliesen oder Bodenabläufen) werden im Zuge der anstehenden umfangreichen Umbaumaßnahmen entfernt. Einige Arbeitsräume werden im Rahmen der Baumaßnahmen verschwinden bzw. neu errichtet.
Personalhandwaschplätze	Keine Beanstandungen.
Personaltoiletten	Keine Beanstandungen.

Lagerhaltung	Soweit gesehen, keine Beanstandungen.
Entsorgung	Soweit geprüft, keine Beanstandungen.
Allgemeine Sauberkeit	Keine Beanstandungen.
Verkalkungen von Perlatoren	Vereinzelt sichtbare Verkalkungen. ⇒ <i>Die Duschköpfe und Perlatoren sollten turnusgemäß ausgetauscht oder entkalkt werden.</i>
Außenbereich	Keine Beanstandungen.
Sonstiges	Es stehen umfangreiche Um- und Anbaumaßnahmen an.

Gesamtbeurteilung:

Bezogen auf die überprüften Bereiche und Strukturen ergab sich ein in hygienischer Hinsicht erneut äußerst positiver Gesamteindruck.


Begehung sowie Vor- und Nachgespräch fanden in angenehmer und sachlicher Atmosphäre statt. Die Einrichtung wirkte bei der Begehung freundlich und belebt.

Die nächste Begehung plane ich für das Jahr 2017.

Ein Gebührenbescheid gem. Gebührengesetz i.V.m. der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung/NRW geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag:


(Kämper)